

## Podstavce pod auto skladacie 2t 2ks



### Návod na použitie Preklad originálneho návodu



**Pred prvým použitím prosíme o dôkladné zoznámenie sa s týmto návodom na obsluhu. Zoznámenie sa so všetkými pokynmi, potrebnými na bezpečné používanie a obsluhu a porozumeniu všetkých rizík, ktoré môžu vzniknúť počas prevádzky zariadenia, patrí do povinnosti jeho užívateľa.**

## **POPIS VÝROBKU**

Podpera je určená na prácu, pri ktorej je vyžadované podopretie ťažkých nákladov. Je zakázané premiestňovanie podoprených nákladov. Výrobok bol navrhnutý iba na použitie v domácnostiach a nemôže byť používaný profesionálne, teda v podnikoch a na podnikanie. Správna, spoľahlivá a bezpečná prevádzka zariadenia závisí od správneho používania, preto: Pred začatím práce so zariadením si prosím prečítajte celý návod a uschovajte ho. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za škody, alebo zranenia spôsobené v dôsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením, nedodržaním bezpečnostných predpisov a odporúčaní uvedených v tomto návode. Používanie zariadenia v rozpore s jeho určením vedie tiež k strate práv užívateľa na záruku a ručenie.

## **BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA**

Podpera je zariadenie, ktoré pracuje pod vysokým zaťažením. Pri práci je nutné dodržiavať základné bezpečnostné pravidlá. Pred začatím práce si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho. Nikdy neprekračujte maximálnu nosnosť podpery. Nenechávajte zdvihnutý náklad bez dozoru. Je zakázané, aby v blízkosti pracoviska, alebo miesta skladovania zariadenia boli deti a nepreškolené osoby z obsluhy zariadenia. Nenoste voľné oblečenie, alebo šperky. Dlhé vlasy by mali byť zopnuté. Používajte osobné ochranné prostriedky. Podpera musí byť umiestnená na rovnom, plochom, tvrdom a stabilnom podloží. Podperu je potrebné umiestniť pod zdvihnutý predmet tak, aby záťaž bola podopretá v strednej časti sedla. Udržujte zariadenie mimo dosahu zdrojov tepla a ohňa, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia, alebo zhoršeniu jeho fungovania. Pred zdvihnutím akéhokoľvek nákladu sa uistite, že po umiestnení nákladu na sedle podpery nedôjde k posunutiu podpery. Pred umiestnením akéhokoľvek nákladu na podperu sa uistite, že podpera nie je žiadnym spôsobom poškodená. Pokiaľ podpera vyžaduje opravu, obráťte sa na autorizovaný servis. Buďte predvídavi, nepracujte, ak ste unavení, alebo pod vplyvom liekov.

## **OBSLUHA A ÚDRŽBA**

Pred umiestnením nákladu na podperu sa uistite, že obsluhujúca osoba bude mať podperu a podopretý náklad na očiach počas vykonávania všetkých činností súvisiacich s obsluhou zariadenia. Podperu umiestnite tak, aby stála stabilne. Všetky 3 nohy zablokujte umiestnením krúžku v najnižšej polohe. Nastavte požadovanú výšku. Potom zaistite rameno podpery prestrčením kolíka a jeho zablokovaním pomocou závlačky. Podperu umiestnite pod zdvihnutým nákladom v mieste, ktoré je určené na používanie zdvihákov (napr. u automobilov) tak, aby sa náklad oprel centrálnne na sedle podpery. Pomaly a opatrne spustite náklad na podperu. Pred umiestnením nákladu na podperu sa

uistite, že obsluhujúca osoba bude mať podporu a podopretý náklad na očiach počas vykonávania všetkých činností súvisiacich s obsluhou zariadenia. Zasuňte rameno do základne. Po namontovaní ramena do základne ohnite výčnelok.

### ÚDRŽBA

Pokiaľ nie je podpera používaná, skladujte ju s ramenom nastaveným v najnižšej polohe. Udržujte podporu čistú. Je zakázané používať akékoľvek úpravy konštrukcie podpery.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Nosnosť: 2000 kg

Minimálna výška: 275 mm

Maximálna výška: 365 mm

Hmotnosť: 3,2kg

